



РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки поставени по сува постапка (врз мешавина од песок и цемент)




- плочки на сува мешавина - полусува постапка
- втор слој хидроизолација - **Бикупол П 4 mm / П** или **Бикупол П 4 mm МОСТ**
- прв слој хидроизолација - **Бикупол П 4 kg** или **Бикупол П 4 mm**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана и слој за изедначување на парен притисок - **Бикупол ПЕ АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки поставени на носачи врз дренажни акумулациони плочи




- плочки на дренажни акумулациони плочи
- геотекстил
- втор слој хидроизолација - **Бикупол П 4 mm / П** или **Бикупол П 4 mm ПЛУС**
- прв слој хидроизолација - **Бикупол В 4 kg** или **Бикупол В 5 kg**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикупол АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки со лепак на цементна кошулка



- плочки на лепак
- цементна кошулка
- втор слој хидроизолација - **Бикупол П 4 mm** или **Бикупол П 4 mm / П**
- прв слој хидроизолација - **Бикупол В 4 kg** или **Бикупол В 4 mm**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикупол АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки со лепак на цементна кошулка (бетонот за пад се поставува на кровната плоча)



- плочки на лепак
- цементна кошулка
- втор слој хидроизолација - **Бикупол П 4 mm ПЛУС** или **Бикупол П 4 mm ЕКСТРА**
- прв слој хидроизолација од самолеплива битуменска лента **Бимселф П 4 kg** или **Бимселф П 4 mm**
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикупол АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- А.Б. кровна плоча