


РАМЕН НЕПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од битуменска лента со посип од горната страна од обоен декоративен шкрилец (РЕФЛЕКС)


ДЕТАЛ НА ПАРАПЕТ



- втор слој хидроизолација и завршен слој - **Бикутоп П 4,5 kg РЕФЛЕКС** или **Бикутоп П 5 kg РЕФЛЕКС**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп П 4 mm** или **Бикутоп П 4 mm ПЛУС**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикутоп АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча

РАМЕН ПРООДЕН КРОВ - систем на хидроизолација со завршен слој од плочки со лепак на цементна кошулка

ДЕТАЛ НА ПАРАПЕТ



- плочки на лепак
- цементна кошулка
- втор слој хидроизолација - **Бикутоп П 4 mm** или **Бикутоп П 4 mm / П**
- прв слој хидроизолација - **Бикутоп В 4 kg** или **Бикутоп В 4 mm**
- прајмер - **Битулит Б1**
- бетон за пад мин. 1 - 1.5 %
- термичка изолација 10 -15 cm XPS / EPS
- парна брана - **Бикутоп АЛ 4**
- прајмер - **Битулит Б1**
- А.Б. кровна плоча